LIII. *A Catalogue of the Fifty Plants from* Chelſea *Garden, preſented to the* Royal Society *by the worſhipful Company of Apothecaries, for the Year* 1768, *purſuant to the Direction of Sir* Hans Sloane, *Bart. Med. Reg. et Soc. Reg. nuper Præſes. By* William Hudſon, *Societatis Regiæ et clariſſ. Societatis Pharmaceut.* Lond. *Soc. Hort.* Chelſean. *Præfectus et Prælector Botanicus.*

Read Dec. 14, 1769.

2301 ACONITUM *uncinatum*, foliis multilobis, corollarum galea apice baſi longius producto. Lin. Spec. plant. 750.

2302 Adiantum *Capillus-Veneris*, frondibus decompoſitis, foliolis alternis, pinnis cuneiformibus, lobatis pedicellatis. Lin. Spec. plant. 1558. Hudſ. fl. Angl. 391.
Adiantum foliis coriandri. Bauh. pinn. 356.

2303 Andropogon, *Iſchæmum*, ſpicis digitatis plurimis, floſculis ſeſſilibus, ariſtato muticoque, pedicellis lanatis. Lin. Spec. plant. 1483.
Gramen dactylon ſpicis villoſis. Bauh. pin. 8.

2304 An-

2304 Anthemis *maritima*, foliis pinnatis dentatis carnoſis nudis punctalis, caule proſtrato, calycibus tomentoſis. Lin. Spec. plant. 1259.
Matricaria maritima. Bauh. pin. 134.

2305 Anthemis *mixta*, foliis ſimplicibus dentato-laciniatis. Lin. Spec. plant. 1260.
Chamæmelum annuum ramoſum coronopi folio, flore mixto. Hiſt. Ox. III. 36. tab. 18. fig. 15.

2306 Anthyllis *coccinea*, herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. Lin. Spec. plant. 1012. Hudſ. fl. Angl. 273.
Vulneraria ſupina, flore coccineo. Dill. Hort. Elth. 431. tab. 320. fig. 413.

2307 Aſclepias *curaſſavica*, foliis lanceolatis petiolatis glabris, caule ſimplici, umbellis erectis ſolitariis. Lin. Spec. plant. 314.
Apocynum radice fibroſa, petalis coccineis, corniculis croceis. Dill. Hort. Elth. 34. tab. 30. fig. 33.

2308 Aſcyrum *hypericoides*, foliis oblongis, ramis ancipitibus. Lin. Spec. plant.
Hypericum pumilum ſemper virens, caule compreſſo ligneo, ad bina latera alato, flore luteo tetrapetalo. Pluk. plant. 104. R. Hiſt. 111. 495.

2309 Aſplenium, *ruta muraria*, frondibus alternatim decompoſitis, foliolis cuneiformibus crenulatis. Lin. Spec. plant. 1541.

2310 Ballota *alba*, foliis cordatis indiviſis ſerratis, calycibus ſubtruncatis. Lin. Spec. plant. 814.

Ballote flore albo. Tourn. Inſt. 185.

2311 Bidens *bullata*, foliis ovatis ſerratis, inferioribus oppoſitis, ſuperioribus ternatis, intermedio majore. Lin. Spec. plant. 1167.

2312 Caſſytha *filiformis*. Aſb. it. 243. Lin. Spec. plant. 530.
Cuſcuta baccifera Barbadenſium. Pluk. phyt. tab. 172. f. 2.

2313 Cenchrus racemoſus, panicula ſpicata, glumis muricatis, ſetis ciliaribus. Lin. Spec. plant. 1487.
Gramen caninum maritimum aſperum. Bauh. prodr. 2. tab. 2.

2314 Chryſanthemum *corymboſum*, foliis pinnatis, inciſo-ſerratis, caule multifloro. Roy Lugdb. 174. Lin. Spec. plant. 1251.
Tanacetum montanum inodorum, minore flore, Bauh. pin. 132.

2315 Ciſtus *ſalicifolius*, herbaceus, patulus, villoſus, ſtipulatus, floribus racemoſis erectis, pedicellis horizontalibus. Lin. Spec. plant. 742.
Ciſtus folio ſalicis. Bauh. pin. 464.

2316 Elymus *virginicus*, ſpica erecta ſpiculis trifloris, involucro ſtriato. Lin. Syſt. Nat. 101. Spec. plant. 123.

2317 Elymus *hyſtrix*, ſpica erecta ſpiculis involucro deſtitutis patentibus. Lin. Spec. plant. 124.

2318 Erica *cinerea*, antheris bicornis incluſis, corollis ovatis racemoſis, foliis ternis glabris linearibus. Lin. Spec. plant. 501. Hudſ. Angl. 144.

Erica

Erica humilis, cortice cinereo, arbuti flore. Bauh. pin. 486.

2319 Erigeron *graveolens*, ramis lateralibus multifloris, foliis lanceolatis integerrimis, calycibus ſquarroſis. Lin. Spec. plant. 1219.

2320 Fumaria *capreolata*, pericarpiis monoſpermis racemoſis, foliis ſcandentibus ſubcerrhoſis. Lin. Spec. plant. 985.

Fumaria major ſcandens flore pallidiore. Raj. Syn. 204.

2321 Heliotropium *Indicum*, foliis cordato-ovatis acutis ſcabriuſculis, ſpicis ſolitariis, fructibus bifidis. Lin. Spec. plant. 187.

Heliotropium Americanum cæruleum. Pluk. phyt. tab. 245. f. 4.

2322 Hordeum *vulgare*, floſculis omnibus hermaphroditis, ariſtatis; ordinibus duobus erectioribus. Lin. Spec. plant. 125.

Hordeum polyſtichon vernum. Bauh. pin. 22. Hiſt. Ox. III. ſ. 8. tab. 6. f. 3.

2323 Hordeum *cæleſte*, floſculis omnibus hermaphroditis ſeminibus decorticatis. Lin. Spec. plant. 125.

2324 Hordeum *diſtichon*, floſculis lateralibus maſculis muticis, ſeminibus angularibus imbricatis. Lin. Spec. plant. 125.

Hordeum diſtichon. Bauh. pin. 22. Hiſt. Ox. III. f. 8. tab. 6. fig. 1.

2325 Horminum *virginicum*, foliis cuneiformi-oblongis, caule bifolio. Lin. Spec. plant. 832.

Meliſſa atrorubens bugulæ folio. Dill. Hort. Elth. 219. tab. 175. fig. 216.

2326 Juſticia *hyſſopifolia*, fruticoſa, foliis lanceolatis integerrimis, pedunculis trifloris ancipitibus, bracteis calyce brevioribus. Lin. Spec. plant. 21.

2327 Lactuca *ſcariola*, foliis verticalibus carina aculeatis. Lin. Spec. plant. 1119.

Lactuca ſylveſtris coſta ſpinoſa. Bauh. pin. 123.

2328 Lathyrus, *Aphaca*, pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis, ſtipulis ſagitato-cordatis. Lin. Spec. plant. 1029.

Aphaca. Lob. ic. 2. p. 70.

2329 Lythrum, *Hyſſopifolia*, foliis alternis linearibus, floribus hexandris. Lin. Spec. plant. 642.

Hyſſopifolia. Bauh. pin. 218.

2330 Milium *paradoxum*, floribus paniculatis ariſtatis. Lin. Spec. plant. 90.

Gramen avenaceum paniculatum galloprovinciale, aquilegiæ ſemine. Hiſt. Ox. 111. 214. Pluk. phyt. tab. 32. f. 2.

2331 Oſmunda *criſpa*, frondibus ſupra decompoſitis, pinnis alternis ſubrotundis inciſis. Lin. Spec. plant. 1522. Hudſ. Angl. 383.

Adiantum criſpum alpinum. Raj. Syn. 126.

2332 Panicum *Italicum*, ſpica compoſita, ſpiculis glomeratis ſetis immixtis, pedunculis hirſutis. Lin. Spec. plant. 83.

Panicum Italicum ſ. panicula majore. Bauh. pin. 27.

2333 Panicum *glaucum*, ſpica tereti involucellis biſloris faſciculato-ſetoſis, ſeminibus undulato-nervoſis. Lin. Spec. plant. 83.

Panicum ſpica ſimplici, ariſtis aggregatis floſculo ſubjectis. Gron. virg. 134.

2334 Paſſerina

2334 Paſſerina *hirſuta*, foliis carnoſis extus glabris, caulibus tomentoſis. Lin. Spec. plant. 513.
Thymelæa tomentoſa, foliis ſedi minoris. Bauh. pin. 461.

2335 Potentilla *Norvegica*, foliis ternatis, caule dichotomo, pedunculis axillaribus. Lin. Spec. plant. 715.
Quinquefolium hirſutum luteum paucioribus laciniis. Loeſel. Pruſſ. 218. tab. 70.

2336 Prunella *grandiflora*, foliis omnibus ovato-oblongis petiolatis. Lin. Spec. plant. 837.
Prunella cærulea, magno flore. Bauh. pin. 261.

2337 Pſoralea *corylifolio*, foliis ſimplicibus ovatis. Lin. Spec. plant. 1075.
Loto affinis coryli ſolio. Pluk. phyt. tab. 96. f. 5.

2338 Rubia *peregrina*, foliis quaternis. Lin. Spec. plant. 159.

2339 Salvia *Hiſpanica*, foliis ovatis, petiolis utrinque mucronatis, ſpicis imbricatis, calycibus trifidis. Lin. Spec. plant. 37.
Sclarea Hiſpanica. Tabern. Hiſt. 764. ic. 374.

2340 Sanicula Marilandica, floſculis maſculis pedunculatis, hermaphroditis ſeſſilibus. Lin. Spec. plant. 339.

2341 Satureia *hortenſis*, pedunculis bifloris. Lin. Spec plant. 795.
Satureia hortenſis. Bauh. pin. 218.

2342 Saxifraga *ſtellaris*, foliis ſerratis, caule nudo ramoſo, petalis acuminatis. Lin. Spec. plant. 572. Hudſ. Angl. 156.

2343 Saxifraga

2343 Saxifraga *aizoides*, foliis caulinis lineari-ſubulatis ſparſis nudis inermibus, caulibus decumbentibus. Lin. Spec. plant. 576.
Sedum Alpinum, flore pallido. Bauh. pin. 284. Hiſt. Ox. III. 477. ſ. 12. tab. 6. f. 3.

2344 Senecio *hieracifolius*, corollis nudis, foliis amplexi caulibus laceris, caule herbaceo erecto. Lin. Spec. plant. 1215.
Senecio Americanus altiſſimus blattariæ ſ. hieracii folio. Hern. par. 226. tab. 226.

2345 Serapias *latifolia*, bulbis fibroſis, nectarii labio crenato, obtuſo, petalis æquali, fructibus pendulis. Hudſ. Angl. 341.
Serapias bulbis fibroſis, foliis ovatis amplexicaulibus, floribus pendulis. Lin. Syſt. Nat. vol. II. 593.
Helleborine altera atro-rubente flore. Raj. Syn. 383.

2346 Serapias *paluſtris*, bulbis fibroſis, nectarii labio obtuſo crenato, petalis æquali, fructibus pendulis. Hudſ. Angl. 341.
Serapias bulbis fibroſis, foliis enſiformibus, floribus pendulis. Lin. Syſt. Nat. vol. II. 593.
Helleborine paluſtris noſtras. Raj. Syn. 283.

2347 Serratulo *ſcarroſa*, foliis lanceolatis integerrimis, calycibus ſquarroſis pedunculatis obtuſis lateralibus. Lin. Spec. plant. 1147.
Eupatoria affinis Americana bulboſa, floribus ſcarioſis capitulis contextis. Pluk. phyt. tab. 177. f. 4.

2348 Side-

2348 Sideritis ſcordioides, foliis lanceolatis ſubdentatis ſupra glabris, bracteis ovatis dentato-ſpinoſis calycibus æqualibus. Lin. Spec. plant. 803.

2349 Tanacetum *annuum*, foliis bipinnatifidis linearibus acutis corymbis tomentoſis. Lin. Spec. plant. 1184.

Abſinthium corymbiferum annuum. Tourn. 458.

2350 Viburnum *dentatum*, foliis ovatis dentato-ſerratis plicatis. Lin. Spec. plant. 384.